



Standard- und Spezialabdeckungen

Produktgruppe Energieversorger

SKG Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Wir sind Ihr Partner für anspruchsvolle und hochwertige Lösungen im Bereich Schachtabdeckungen. Die Anliegen und Aufgabenstellungen unserer Kunden stehen für uns an oberster Stelle. Daher konstruieren wir individuell auf die Betreiberansprüche zugeschnittene Schachtabdeckungen, vom Einzelstück bis zur seriellen Fertigung. Von besonderer Bedeutung ist für uns dabei die dauerhaft leichtgängige Bedienbarkeit sowie eine besonderes hohe Langlebigkeit der Schachtabdeckungen, unabhängig des Einsatzbereiches.

Neben der reinen Lieferung unserer Produkte, bieten wir auch die Sanierung von Schachtabdeckungen als unternehmenseigene Dienstleistung an.

Durch unsere kundenorientierte Unternehmensphilosophie legt unser Team von ca. 20 Mitarbeitern besonderen Wert auf eine umfassende Beratung als auch einen schnellen und gleichzeitig hochwertigen Service.



Hauptstandort | Schottlandstraße 6 | 58675 Hemer, Deutschland



Zweigniederlassung | Getreidemarkt 1 | 1060 Wien, Österreich

WIENER  NETZE



SWM
Stadtwerke München

iwb

VATTENFALL 

 **mainova**

 RheinEnergie

 **SALZBURG** AG



Produkte

Wir konstruieren Schachtabdeckungen individuell nach Kundenwunsch. Die Anforderungen des Betreibers haben dabei für uns oberste Priorität; und das bis ins kleinste Detail. So können wir sicherstellen, dass die Produkte unseren Kunden langfristig einen Mehrwert bringen.

Schachtabdeckungen mit Betonoberfläche

Eigenschaften

- Belastungsklassen A (15kN) - E (600kN) nach DIN EN 124
- Beton C 55/67 LP (höchste Frost-Tausalzbeständigkeit und Abriebfestigkeit)
- Beton in hellgrau oder anthrazit



Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche

Eigenschaften



- Belastungsklassen A (15kN) - E (600kN) nach DIN EN 124
- Deckel als leere Wanne für bauseitige Füllung (Pflaster, Asphalt)
- Unterschiedliche Wannentiefen



Schachtabdeckungen mit Stahloberfläche

Eigenschaften

- Belastungsklassen A (15kN) - F (900kN) nach DIN EN 124
- Deckel mit gefräster Sonderoberfläche oder Tränenblech



Straßenkappen

Eigenschaften

- Belastungsklasse D 400kN oder E 600kN nach DIN EN 124
- Deckel mit gefräster Stahloberfläche oder Tränenblech
- passende Fundamentplatten lieferbar



Sonderausstattungen I

Notausstieg

Verriegelte Notausstiege



Verschraubte Notausstiege



Sonderausstattungen II

Schachtabdeckungen mit werkseitig betonierten Deckenplatten

- Betongüte C55 / 67 LP
- frei bestimmbare Außenmaße und Stärken
- mit allen beliebigen Schachtabdeckungs-Typen kombinierbar
- Lage der Schachtabdeckung individuell bestimmbar
- mit prüffähiger Statik oder statischer Berechnung



Sonderausstattungen III

Beschichtungen


Beschichtungen von Innen

- Duplex-Beschichtungen in individuell wählbaren Farben
- Thermo-Beschichtungen zur Reduzierung von Kondenswasser



Beschichtungen von Außen

- Anti-Rutsch-Beschichtungen



Sanierung von Schachtabdeckungen

Mit der Sanierung von Schachtabdeckungen bietet die SKG Umwelttechnik eine wirtschaftlich sinnvolle und technisch hochwertige Möglichkeit, defekte Altdeckungen zu erneuern. Bei diesem unternehmenseigenen Sanierungsverfahren wird eine neue und individuell auf die Betreiberansprüche konstruierte Adapter-schachtabdeckung in den Altrahmen eingebaut. Durch die Substituierung der Tiefbaumaßnahme können bis zu 60% der Kosten eingespart werden.

Praxisbeispiel:

Wiener Netze

Gründe für die Sanierung

- Undichte Altdeckung
- Altdeckung nur mit mehrstündigem Aufwand zu öffnen
- Defekte Gasdruckfedern

Aufgabenstellung

- Dichte Sanierungsabdeckung
- Dauerhaft sichergestelltes Handling

Hier geht's zum Imagevideo
„Sanierung von Schachtabdeckungen“



Praxisbeispiel:

MAINOVA AG, Frankfurt am Main

Gründe für die Sanierung

- Undichte Altabdeckung
- Defekte Hydraulik

Aufgabenstellung

- Dichte Sanierungsabdeckung
- Schachtabdeckung abschließbar
- Dauerhaft sichergestelltes Handling
- Ausstattung mit Zylinderschloss als zusätzliche Sicherung gegen unbefugten Zugang



Praxisbeispiel:

SWA Netze GmbH, Augsburg

Gründe für die Sanierung

- Abdeckung nicht mehr bedienbar

Aufgabenstellung

- Dauerhaft gesicherte Funktion
- Dichte Sanierungsabdeckung



Praxisbeispiel:

Salzburg AG

Gründe für die Sanierung

- klappernde Altabdeckung
- Altabdeckung nur mit erheblichem Aufwand zu öffnen
- Defekte Gasdruckfedern

Aufgabenstellung

- Sanierungsabdeckung ohne Klappern
- Dauerhaft sichergestelltes Handling
- Dichte Schachtabdeckung



Praxisbeispiel:

SWM Infrastruktur GmbH, München

Gründe für die Sanierung

- Fehlende Notausstiegsfunktion

Aufgabenstellung

- Dichte Sanierungsabdeckung mit Notausstiegsfunktion
- Dauerhaft sichergestelltes Handling



Ansprechpartner



Florian Kröger

Geschäftsführung, Vertrieb

Telefon +49 (0) 2372 55 90 13 - 3

Mobil +49 (0) 151 41 90 25 93

E-Mail kroeger@skg-umwelttechnik.de



Sebastian Broksch

Innendienstleitung, Vertrieb, Einkauf

Telefon +49 (0) 2372 55 90 13 - 1

Mobil +49 (0) 160 89 92 909

E-Mail broksch@skg-umwelttechnik.de



Nadine Frank

Vertriebsinnendienst und Disposition
– Schachtabdeckungen Verkauf

Telefon +49 (0) 2372 55 90 13 - 5

E-Mail frank@skg-umwelttechnik.de



Barbara Fedele

Vertriebsinnendienst und Disposition
– Sanierung von Schachtabdeckungen

Telefon +49 (0) 2372 55 90 13 - 0

E-Mail fedele@skg-umwelttechnik.de

www.skg-umwelttechnik.de



SKG
UMWELTTECHNIK

SKG Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Schottlandstraße 6 | 58675 Hemer | Deutschland

+49 (0) 2372 55 90 130

info@skg-umwelttechnik.de

www.skg-umwelttechnik.de

